

Давыдова Екатерина Сергеевна - председатель профсоюзной организации МАДОУ детский сад № 163.

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся














от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности Нуриахметова Лидия Вячеславовна

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163

к 2024 / 2025 учебному году готова
(готова / не готова)

Председатель комиссии:	Дмитриев А.Ю.		(подпись)
Заместитель Председателя комиссии:	Чергинец Ю.Г.		(подпись)
Секретарь комиссии:	Суховий В.А.		(подпись)
Члены комиссии:	Архипова А.С.		(подпись)
	Юрочкина Н.А.		(подпись)
	Архипова А.С.		(подпись)
			(подпись)
	Вершинина А.Н.		(подпись)
	Киселев Р.И.		(подпись)
	Даниленко С.Ю.		(подпись)
	Музипова И.А.		(подпись)
	Русанова Т.Н.		(подпись)
	Давыдова Е.С.		(подпись)
	Нуриахметова Л.В.		(подпись)

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования и
молодежной политики Свердловской
области
от _____ № _____
«Об утверждении примерной формы Акта
готовности образовательной организации
Свердловской области
к 2024/2025 учебному году»

**АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2024/2025 учебному году**

составлен «02» июля 2024 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163
2. Юридический адрес: **620042, г. Екатеринбург ул. Ломоносова, 21А**
3. Фактический адрес: **620042, г. Екатеринбург ул. Ломоносова, 21А;
620088, г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 31**
4. Год постройки здания **1959 г. - здание на ул. Ломоносова, 21А,**
1953 г. - здание на ул. Кировградская, 31
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
И.о. заведующего Мухаметзянова Марина Александровна,
тел.: (343) 300-15-40, 8 (343) 300-66-56
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2008 № 213 «Об организации плановой подготовки образовательных организаций к новому учебному году», приказом Министерства образования и молодежной политики от 11.04.2024 № 589-Д «Об утверждении плана мероприятий по подготовке государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, к 2024/2025 учебному году», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 30.05.2024 № 1255 «О подготовке муниципальных образовательных организаций к 2024/2025 учебному году», Распоряжением Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга от 10.06.2024 № 344/46/67 «О создании районной межведомственной комиссии по оценке готовности муниципальных образовательных организаций Орджоникидзевского района города Екатеринбурга к 2024/2025 учебному году».
7. Комиссией в составе:
 - 7.1. Председатель комиссии:
Дмитриев Александр Юрьевич - заместитель главы Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга
 - 7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Чергиней Юлия Геннадьевна - начальник управления образования Орджоникидзевского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

7.3. Секретарь комиссии:

Суховий Виктория Алексеевна - главный специалист управления образования Орджоникидзевского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

от администрации муниципального образования расположенных на территории Свердловской области

Архипова Анна Сергеевна - начальник филиала – Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений Орджоникидзевского района Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения образовательных учреждений города Екатеринбурга»

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

Юрочкина Наталья Александровна - заместитель начальника Управления образования Орджоникидзевского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от Государственного пожарного надзора

Бастанжиев Владимир Евгеньевич - заместитель начальника отдела – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району) отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования «город Екатеринбург» Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Свердловской области от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Вершинина Алена Николаевна - старший лейтенант полиции, инспектор отдела комплексной защиты объектов Управления вневедомственной охраны по городу Екатеринбургу – филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Свердловской области»

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Киселев Роман Павлович - лейтенант полиции, инспектор отдела пропаганды Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

Даниленко Светлана Юрьевна - председатель Орджоникидзевской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации города Екатеринбурга

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации Свердловской области

Мухаметзянова Марина Александровна – и.о. заведующего МАДОУ детский сад № 163;

Русанова Татьяна Николаевна - заведующий хозяйством МАДОУ детский сад № 163;

Приложение
к Акту готовности
образовательной организации
Свердловской области
к 2024/2025 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав, утвержден Распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 11.02.2019 г. № 245/46/36. Изменение (дополнение) к уставу утверждено Распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 27.03.2023 № 596/46/36.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Ломоносова, 21А - Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 409459 от 17.02.2014 г. Кировградская, 31 - Свидетельство о государственной регистрации права № 66-66/001-66/001/432/2015-2182/1 от 04.12.2015 г.
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Ломоносова, 21А - Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование 66 АЖ 801911 от 17.11.2014 г. Кировградская, 31 - Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование № 66-66/001-66/001/412/4016-45/1 от 27.01.2016 г.

1	2	3	4
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Выписка из реестра лицензий. Регистрационный номер лицензии № Л035-01277-66/00195237 2) Соответствует. 3) Дошкольное образование. Дополнительное образование детей и взрослых. 4) -
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Имеется. - Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МАДОУ детский сад № 163 - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Школа мяча» - Дополнительная общеобразовательная программа социально-гуманитарной направленности «Логоритмика» - Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности «Изо-студия»
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) Программа управленческой деятельности МАДОУ детский сад № 163 заведующего Музиповой И.А., действует до 01.12.2023 г. Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбург от 30.11.2023 3 377-п/с ОР о назначении и.о. заведующего М.А. Мухаметзянову.
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2024/2025 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	В наличии.

1	2	3	4
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 2; 2) -
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) в одну смену: с 7.30 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней. 2) 7 групп, количество воспитанников - 170 чел. 3) -
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 175; 2) 7; 3) 164; 4) 0; 5) 0.

1	2	3	4
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>1) По штатному расписанию: Администрация - 4 шт. ед.; Воспитатели - 10,25 шт. ед.; Учитель-логопед - 1,00 шт. ед.; Инструктор по физической культуре - 0,75 шт. ед.; Музыкальный руководитель - 1,75 шт. ед.; Медицинские работники - 0 шт. ед.; Иные работники - 22,5 шт. ед.</p> <p>2) По факту: Администрация - 2 чел. Воспитатели - 6 чел. Учитель-логопед - 1 чел. Инструктор по физической культуре - 1 чел. Музыкальный руководитель - 1 чел. Медицинские работники - 0 чел. Иные работники - 15 чел.</p> <p>3) Вакансии: «Младший воспитатель» - 4 шт. ед., «Воспитатель» - 3 шт. ед.</p>
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса	акты технического контроля (указать реквизиты)	<p>Ломоносова, 21А - акт технического контроля водоснабжения и канализации № 11 от 31.05.2024 г., акт технического контроля системы отопления № 13 от 31.05.2024 г.</p> <p>Акт опрессовки оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем потребителя от 24.05.2024 г. № 2024-СВФ/ОС-3744</p> <p>Акт промывки оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем потребителя от 24.05.2024 г. № 2024-СВФ/ПС-4357</p> <p>Кировградская, 31 - акт технического контроля водоснабжения и канализации № 2 от 31.05.2024</p>
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем:		<p>1) канализации;</p> <p>2) отопления;</p> <p>3) водоснабжения</p>

1	2	3	4
			г., акт технического контроля системы отопления № 4 от 31.05.2024 г. Акт промывки оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем потребителя от 06.05.2024 г. № 2024-СВФ/ПС-2924 Акт опрессовки оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем потребителя от 06.05.2024 г. № 2024-СВФ/ОС-2308
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Оснащено 100%. Соответствует, в соответствии с СП2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100%
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	-
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Ломоносова, 21А - Физкультурный/спортивный зал готов. Акт № 16 от 31.05.2024 г.. Кировградская, 31 - Физкультурный/спортивный зал готов. Акт № 7 от 31.05.2024 г..
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивное оборудование и инвентарь в удовлетворительном состоянии, готовы к использованию.
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		В наличии. Состояние спортивных площадок - удовлетворительное. Ломоносова, 21А - акт № 17 от 31.05.2024 г.

1	2	3	4 Кировградская, 31 - акт № 8 от 31.05.2024 г.
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Оборудование соответствует ГОСТ. Испытания оборудования проведены. Состояние оборудования - удовлетворительное. Ломоносова, 21А - акт испытания шведской стенки № 14 и акт-разрешение на использование шведской стенки для работы по развитию движения № 15 от 31.05.2024г. Кировградская, 31 – акт испытания шведской стенки № 5 и акт-разрешение на использование шведской стенки для работы по развитию движения № 6 от 31.05.2024 г.
Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации			
23.	Предписаний нет.		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный: завхоз - Русанова Т.Н.
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного	1) И.о. заведующего Мухаметзянова М.А.: протокол заседания комиссии по проверке знаний охраны труда работников НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области» от 24.11.2023 № 154_ПБ.

1	2	3	4
		<p>в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального деления Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>2) Ответственный - заведующий хозяйством Русанова Т.Н.: квалификационное удостоверение № 442/18 от 18.05.2022 г.</p> <p>3) Обучение сотрудников ППБ проведено.</p> <p>4) Обучение воспитанников ППБ регулярно.</p> <p>5) Эвакуационные учения с воспитанниками проводятся не менее 2 раз в год.</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) Количество средств достаточно.</p> <p>2) Журнал учета средств пожаротушения в наличии.</p> <p>3) Средства проверены, срок годности - годны.</p>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;</p> <p>наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>5) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>1) В наличии, АПС исправна, акт проверки работоспособности: Ломоносова 21А – от 13.06.2024 г., Кировградская 31 - от 11.06.2024 г.</p> <p>2) Договор на техническое обслуживание Ломоносова 21А, Кировградская 31 – 06-ГО-24 от 01.01.2024 г. с ООО «Прогресс».</p> <p>3) Дублируется на пульт ПЧ ул. Машиностроителей 27.</p> <p>4) Ломоносова 21А – договор № 849-24-ТМО от 11.12.2023 г. ООО «Актай-Мониторинг», Кировградская 31 – договор № 51321/С от 01.01.2024 г. ООО «ОКО-Охрана».</p> <p>5) Иных систем пожарной автоматики нет.</p>
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной	Да/нет	Да Ломоносова, 21А - акт № 12 от 31.05.2024 г.

1	2	3	4
	безопасности		Кировградская, 31 - акт № 3 от 31.05.2024 г.
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) отсутствуют. 2) В наличии - наружное.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	В наличии. Зарегист. в ОНДиПР МО Екатеринбург УНДиПР ГУ МЧС России по СО 10.08.2021 № 65401360-ГО-002003 Кировградская 31 , 10.08.2021 № 65401360-ГО-002002 Ломоносова 21 «А»
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет.
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1). И.о. заведующего обучен 27.12.2023 г. Северный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». 2). нет. 3). 100 % сотрудников обучены.
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;	1) Пищеблок имеется. 2) Пищеблок полностью оснащен оборудованием и столовой мебелью. 3) Акты технического контроля соответствия

1	2	3	4
		<p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам:</p> <p>Ломоносова, 21А - акт № 10 от 31.05.2024 г.</p> <p>Кировградская, 31 - акт № 1 от 31.05.2024 г.</p> <p>4) организация горячего питания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за счет собственной столовой, договоры на поставку продуктов питания заключены с: - ИП Щетинова А.Р. - хлеб; - АО «Ирбитский молочный завод» - молочные продукты; - ООО «ТД КорА – мясо, рыба; - ООО ТД «Спутник» - бакалея; - ООО «Хорс» - овощи, фрукты; <p>5) Охват обучающихся горячим питанием - 100%</p> <p>6) Не проводилась.</p>
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	<p>В наличии.</p> <p>Договор № 2274 от 12.02.2024 г.</p> <p>В 2024 г. периодический медицинский осмотр сотрудников по графику: ноябрь – 22 чел.</p>
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	<p>Ломоносова 21А, Кировградская 31 – фильтры и ультрафиолетовые облучатели для очистки и обеззараживания воды в наличии, договор на обслуживание установки доочистки питьевой воды с ООО «Осмос 66» от 01.01.2024 № 401.</p>
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	<p>Ломоносова, 21А - акт № 2 от 24.05.2024 г.</p> <p>Кировградская, 31 - акт № 1 от 24.05.2024 г.</p> <p>Обслуживающая компания ООО «Уралстройсертификация».</p>

1	2	3	4
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) Ломоносова, 21А - медицинский блок в наличии. Кировградская, 31 - медицинский блок в наличии. 2) Лицензия на осуществление медицинской деятельности - регистрационный № Л041-01021-66/00327008 от 15.08.2019 3) 100%.
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Ломоносова, 21А - протокол за 2 кв. № 10/08039-24 от 31.05.2024 г. Филиал ФБУЗ» Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Кировградская, 31 – протокол за 2 кв. № 10/08038-24 от 31.05.2024 г. Филиал ФБУЗ» Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
42.	Раздел 6. Антиррористическая защищенность образовательной организации		
43.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков 5) отчеты об устранении недостатков	1) Акт обследования и категорирования объекта (территории) МАДОУ детский сад № 163 15.11.2019 2) 3: - дооборудовать объект (территорию) системой внутреннего и наружного видеонаблюдения с выводом на пост охраны. - оборудовать объект охранной сигнализацией с выводом на пост охраны объекта - (пункт «а» статья 25). - все основные входы в здания, где осуществляется проход граждан оборудовать, постами охраны - (пункт «г» статья 25).

1	2	3	4
44.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	<p>Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:</p> <p>1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</p> <p>3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)</p>	<p>3) - 4) - 5) -</p> <p>Ломоносова, 21А, Кировградская, 31 - паспорта согласованы (16.06.2020 г.).</p> <p>1) ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» ГУ МЧС России по Свердловской области 25.03.2020 г.</p> <p>2) УВО по г. Екатеринбург – филиала ВГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 25.03.2020 г.</p> <p>3) Аппарат ОПШ Свердловской области 16.06.2020 г.</p> <p>4) -</p>
45.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)		Приказ от 22.01.2024 г. № 4-А
46.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	<p>указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации</p> <p>1) количество обученных сотрудников;</p> <p>2) количество инструктажей</p>	<p>1) 100%</p> <p>2) Проведение инструктажей 1 раз в полгода.</p>
47.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	В наличии.

1	2	3	4
48.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	<p>В наличии. Положение об организации контрольно-пропускного режима МАДОУ детский сад № 163, утверждено 09.01.2020 г. приказом № 10-О.</p> <p>Ломоносова, 21А - на входной двери и калитке установлен домофон.</p> <p>Кировградская, 31 – на входной двери и калитке установлен домофон.</p>
49.	Организация физической охраны	<ol style="list-style-type: none"> 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) в штатном расписании не предусмотрена 2) - 3) Ломоносова, 21а, Кировградская, 31 - заключен договор с ООО ЧОО «Безопасность бизнеса и личности» от 22.01.2024 г. № 22-01/2024.
50.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<ol style="list-style-type: none"> 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ломоносова 21А, Кировградская 31 – в наличии, КТС – исправна. 2) ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» № 25-5/17 от 09.01.2024. 3) Ломоносова 21А – ФГУП «Охрана» Росгвардии договор № 6796N00636 от 09.01.2024 Кировградская 31 – ФГУП «Охрана» Росгвардии договор № 6796N00692 от 09.01.2024 4) - 5) -

1	2	3	4
51.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) нет 2) 3) 4)
52.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Отсутствует. 2) – 3) Отсутствие финансирования. 4) –
53.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) Ломоносова 21А, Кировградская 31 – видеокамеры установлены по периметру и внутри здания. 2) Ломоносова 21А – 4 видеокамеры (в т.ч.: по периметру 3шт., внутри – 1 шт.), Кировградская 31 – 4 видеокамеры (в т.ч. по периметру 3 шт., внутри – 1 шт.). 3) Ломоносова 21А, Кировградская 31 – вывод изображения на мониторы на пост охраны. 4) договор на техническое обслуживание установок видеонаблюдения 06-В-24 от 01.01.2024 г. ООО «Прогресс».
54.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Отсутствуют. 2) Отсутствие финансирования

1	2	3	4
55.	охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Ломоносова 21А, Кировградская 31: 1) в наличии посты охраны ООО ЧОО «Безопасность бизнеса и личности» на основных входах в здание.
56.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Ломоносова 21А, Кировградская 31 в наличии ручные металлоискатели у охраны ООО ЧОО «Безопасность бизнеса и личности» на основных входах в здание. 1) В наличии в обоих зданиях. Система исправна. 2) Договора нет (обслуживается домофонной компанией «Петруня» в качестве спонсорской помощи). 3) – 4) –
57.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) В наличии в обоих зданиях. 2) -
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Ломоносова 21А, Кировградская 31 – контрольно-пропускные пункты отсутствуют. 2) Отсутствие финансирования.
59.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Ломоносова 21А, Кировградская 31 – средства снижения скорости отсутствуют. 2) Отсутствие финансирования.
60.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) В наличии.
61.	Ограждение образовательной	1) наличие ограждения;	

1	2	3	4
	организации	2) состояние ограждения	2) Целостность не нарушена, в исправном состоянии.
62.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) В наличии. 2) Исправно.
63.		Раздел 7. Информационная безопасность	
64.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	отсутствует
65.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	<p>Ломоносова 21А: интернет - АО «ЭР-Телеком Холдинг» INT-28006073-23 от 01.01.2023, телефон - АО «ЭР-Телеком Холдинг» TEL-28006084-23 от 01.01.2024</p> <p>Кировградская 31: интернет - АО «ЭР-Телеком Холдинг» INT-28006095-23 от 01.01.2023, телефон - АО «ЭР-Телеком Холдинг» TEL-28006107-23 от 01.01.2024</p> <p>7 – компьютеров, 5 – ноутбуков.</p>
66.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	Нет. Доступа детей к сети Интернет нет.
67.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Нет. Доступа детей к сети Интернет нет.
68.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Нет
69.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Приказ от 09.01.2024 г. № 1-Б
70.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	
71.		Раздел 8. Безопасность дорожного движения	
72.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя	Перевозы не осуществляются

1	2	3	4
	<p>образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензий по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотра (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства</p>	<p>1) Ломоносова, 21А - в наличии Паспорт дорожной безопасности Кировградская, 31 - в наличии Паспорт дорожной безопасности Ломоносова, 21А - Паспорт утвержден 27.02.2019 г.</p> <p>Кировградская, 31 - Паспорт утвержден 27.02.2019 г.</p> <p>3) Ломоносова, 21А - Паспорт согласован</p>
73.	<p>Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее - паспорт)</p>		

1	2	3	4
		внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	12.08.2019 г. Кировградская, 31 – Паспорт согласован 12.08.2019 г. 4) Ломоносова, 21А - Паспорт согласован 25.03.2020 г. Кировградская, 31 – Паспорт согласован 25.03.2020 г.
74.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Отсутствует.
75.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Класса нет. Имеется набор дидактических и методических материалов для проведения занятий с детьми в группах по правилам дорожной безопасности.
76.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	В наличии.
77.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) Ломоносова, 21А, Кировградская, 31 - ограждение имеется, целостность не нарушена. 2) Ломоносова, 21А - 2 пешеходных перехода. Кировградская, 31 - 3 пешеходных перехода. 3) Ломоносова, 21А, Кировградская, 31 - тротуар имеется, безопасность обеспечена.
78.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	

		Раздел 9. Охрана труда	
1	2	3	4
79.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 11.01.2024 г. № 3-В Ответственный Русанова Т.Н. – заведующий хозяйством.
80.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Утвержден на Общем собрании работников, протокол № 4 от 20.10.2023 г.
81.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Зарегистрирован Государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости» 20.11.2023 г. запись за № 204-кд.
82.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Мухаметзянова М.А. - заведующий ДОУ – протокол заседания комиссии по проверке знаний охраны труда работников НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области» от 24.11.2023 г. № 15-А/7 2) Русанова Т.Н. – заведующий хозяйством ДОУ, отв. по ОТ - протокол заседания комиссии по проверке знаний охраны труда работников НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области» № 183/ВП от 18.08.2022 г. Андросенко А.Е. – инструктор по физической культуре - протокол заседания комиссии по проверке знаний охраны труда работников НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области» № 183/ВП от 18.08.2022 г. Шпакова П.Р. воспитатель ДОУ, уполномоченный по ОТ – протокол заседания комиссии по проверке знаний охраны труда работников НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области» №

1	2	3	4
			183/ВП от 18.08.2022 г.
83.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	В наличии
84.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	В наличии. 42 инструкции для работников. Перечень инструкций по ОТ утвержден приказом № 2-О от 11.01.2021 г., согласован протоколом ППО № 1 от 11.01.2021 г.. 34 инструкции и правил для воспитанников утверждены приказом № 54-О от 19.04.2017, согласован протоколом ППО № 4 от 10.04.2017 г.
85.	Наличие журналов по проведению инструктаж по охране труда	наличие/отсутствие	В наличии.
86.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Повторный - 1 раз в 6 месяцев. Целевой, внеплановый по приказу руководителя.
87.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	Ломоносова, 21А 1) 24 2) 24 3) - 4) - Кировградская, 31 1) 21 2) 21 3) -

1	2	3	4
			4) -
88.	Раздел 10. Ремонтные работы		
89.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Ломоносова, 21А, Кировградская, 31 - не запланировано.
90.	Проведение текущего ремонта	виды работ	В обоих зданиях запланирован на июнь - июль 2024 г. косметический ремонт: покраска стен лестничных пролетов, коридоров, групповых помещений и музыкально-физкультурного залов.
91.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы	Перспективного плана капитального ремонта организации нет.